Esteio®

ourofino agrociência

ourofinoagro.com.br
/ourofinoagrociencia

Esteio®

Principais culturas

citrus | café | tomate

Acaricida da Ourofino Agrociência seletivo aos inimigos naturais, sendo uma excelente opção para o manejo integrado de pragas. Com forte ação de contato e propriedades lipofílicas, que garantem uma ótima adesão nas folhas, tornando o produto o principal aliado dos produtores, com alto período de controle e ação prolongada.

Ciclo do ácaro-da-leprose e modo de ação do Esteio®:



Atributos

- Atua em diversas fases do alvo;
- Ótimo parceiro no MIP (Manejo Integrado de Pragas);
- Mecanismo de ação único;
- Forte ação lipofílica;
- Flexibilidade de uso (recomendado em todas as épocas);

Benefícios

- Poder residual e ação prolongada;
- Seletivo a inimigos naturais;
- Ação ovicida;
- Efetivo em todos os estádios de desenvolvimento da praga;
- Ótima relação custo-benefício, controla os principais ácaros com aplicação única.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Acaricida do grupo químico Cetoenol

- **Ingrediente ativo:** espirodiclofeno
- **Concentração:** 240 g/L
- **Formulação:** Suspensão Concentrada (SC)

PRAGAS CONTROLADAS E RECOMENDAÇÃO DE USO (mL p.c/ha)

Cultura	Alvos biológicos		Doses	Número de aplicações
	Nome comum	Nome científico	p.c.	
Café	Ácaro-da-leprose	*Brevipalpus phoenicis*	300mL/ha	2
	Ácaro-vermelho	*Oligonychus ilicis*		
Citrus	Ácaro-da-leprose	*Brevipalpus phoenicis*	20–25mL/100L água	1
	Ácaro-da-falsa-ferruguem	*Phyllocoptruta oleivora*		
	Ácaro-purpúreo	*Panonychus citri*	20mL/100L água	
	Ácaro-branco	*Polyphagotarsonemus latus*		
Tomate	Ácaro-bronzeado	*Aculops lycopersici*	30mL/100L água	3

Obs.: registro para outras culturas: coco, maçã, mamão e seringueira.

RESULTADOS

Performance do Esteio® no citrus no manejo ácaro-da-leprose

Fonte: FarmATAC

Comparação de médias do número de ácaros vivos em 8 frutos após a aplicação dos tratamentos, quando comparados com a Testemunha, aos 7, 14, 30, 60 e 120 dias após a aplicação. Pindorama, SP, 2021.

TRATAMENTOS	7 DAA	14 DAA	30 DAA	60 DAA	120 DAA
TESTEMUNHA	49,00 b	63,75 b	69,75 b	45,75 b	22,00 b
ESTEIO (400 ml/ha)	3,75 a	1,00 a	0,00 a	0,00 a	0,25 a
ESTEIO (500 ml/ha)	1,50 a	0,00 a	0,00 a	0,00 a	0,00 a
ACARICIDA E (400 ml/ha)	0,75 a	0,25 a	0,00 a	0,00 a	0,25 a
ACARICIDA E (500 ml/ha)	2,25 a	0,00 a	0,00 a	0,00 a	0,25 a

Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste com 5% de probabilidade de erro.



Para mais informações sobre alvos, doses e aplicações, consulte a bula do produto em **ourofinoagro.digital/esteio**

Restrição Estadual: verificar bula do produto.

Atenção!
Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga as instruções contidas em rótulos, bulas e receitas. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas daninhas.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário agronômico.

Descarte corretamente as embalagens e as sobras de produtos.

Ativo
Atendimento Integrado Ourofino

Nosso canal de atendimento ao cliente, fortalecendo a relação com o campo.

Fale com a gente:
0800 941 5508
(16) 99975-0892

ourofino agrociência

ourofinoagro.com.br
/ourofinoagrociencia