Soluções integradas no manejo da cana-de-açúcar

ciclo 100®

Rendimentos e resultados ideais, no canavial e na indústria.

Trix®

ourofino agrociência

ourofinoagro.com.br

/ourofinoagrociencia

Trix®

Cultura registrada:

cana-de-açúcar

Trix® é um regulador de crescimento que atua como maturador seletivo, reduzindo a giberelina ativa, diminuindo temporariamente o crescimento vegetativo da cana sem afetar o nível de fotossíntese e a gema apical, ou seja, aumentando e/ou preservando os níveis de ATR (açúcar total recuperável) e contribuindo para os ganhos industriais.

Máximo potencial em sacarose e rendimento industrial.



Atributos

- A cana pode ser colhida após o período indicado sem perdas;
- Regulador de crescimento, não atuando como herbicida;
- Absorção rápida – apenas 1 hora após aplicação;
- Não apresenta riscos para gema apical, proporciona maior enraizamento da cultura e menor arranquio da soqueira na colheita;
- Produzido com matéria-prima de alta qualidade e pureza;

Benefícios

- Incrementa o ATR no início da safra e minimiza a redução ao final;
- Melhora o planejamento da colheita, permitindo ganhos de TCH;
- Segurança para culturas vizinhas;
- Maior tolerância às chuvas após aplicação;
- Melhor captação de água e nutrientes;
- Maior longevidade do canavial;
- Maior qualidade da aplicação e resultados consistentes em diferentes regiões e variedades.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Regulador de crescimento que atua como maturador seletivo

- **Ingrediente ativo:** trinexapaque-etílico
- **Concentração:** 250 g ia/L
- **Mecanismo de ação:** redução do nível de giberelina ativa
- **Formulação:** concentrado emulsionável (EC)

RECOMENDAÇÕES DE USO

Objetivos	Doses (L p f/ha)	Recomendações (centro-sul)	Períodos
Maturação	0,8 a 1,2	• Uma aplicação por ciclo; • De 15 a 60 dias antes da colheita da cana; • A cana deve estar em pleno estádio de desenvolvimento vegetativo; • A partir de 10 meses de idade.	**Colheita de início de safra:** aplicar de fevereiro a abril; **Colheita de final de safra:** aplicar de maio a outubro.

RESULTADOS

Performance do Trix® na maturação da cana-de-açúcar



Fonte: Estação Experimental da Ourofino.

Para mais informações sobre alvos, doses e aplicações, consulte a bula do produto em **ourofinoagro.digital/trix**

VS02 | 12/21

Restrição Estadual: verificar bula do produto.

Atenção!
Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga as instruções contidas em rótulos, bulas e receitas. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas e o de resistência a doenças e plantas daninhas.
Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário agronômico.

Descarte corretamente as embalagens e as sobras de produtos.

Ativo
Atendimento Integrado Ourofino

Nosso canal de atendimento ao cliente, fortalecendo a relação com o campo.

Fale com a gente:
0800 941 5508
(16) 99975-0892

ourofino agrociência

ourofinoagro.com.br
/ourofinoagrociencia