

Um novo conceito no
manejo de resistência

focus 360°

Reforço de peso para
um time de gigantes

Goemon

Goemon®



ourofino
agrociência

ourofinoagro.com.br
f/ourofinoagrociencia

Goemon®

Principais culturas:



Soja



Milho



Café



Cana

Apresentamos o nosso reforço para o time campeão da Ourofino Agrociência. A inédita diamida, fruto da parceria com a multinacional ISK e que protege a sua lavoura contra pragas. É tecnologia e inovação japonesa a serviço da agricultura brasileira.



Atributos

- | | |
|------------------------------|---|
| ■ Nova molécula | ■ Baixa exposição, maior eficiência e estabilidade de controle. |
| ■ Alta seletividade | ■ Baixo impacto aos inimigos naturais e ao meio ambiente. |
| ■ Residual prolongado | ■ Maior período de controle. |
| ■ Amplo espectro de controle | ■ Controle de várias espécies de pragas. |



Benefícios

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Inseticida

- **Ingrediente ativo:** ciclanilprole
- **Concentração:** 50 g ia/L

• **Mecanismo de ação:** modulador dos receptores de rianodina


• **Formulação:** concentrado solúvel (SL)




Para mais informações sobre alvos, doses e aplicações, consulte a bula do produto em ourofinoagro.digital/goemon

Posicionamento técnico


Soja



Milho




Café




Posicionamento técnico

Cana-soca



Cana-planta




Modo de ação

Inseticida de amplo espectro de controle, seletivo aos inimigos naturais e uma importante ferramenta no Manejo Integrado de Pragas (MIP). Goemon é composto por uma nova molécula que faz parte do grupo químico antranilamida (diamida). Atua nos moduladores dos receptores rianodinas, causando liberação descontrolada de cálcio, promovendo contração irregular das células do inseto, seguido por paralisia e morte.


Principais pragas de controle



Helicoverpa
(*Helicoverpa armigera*)



Bicho-mineiro
(*Leucoptera coffeella*)




Lagarta-do-cartucho
(*Spodoptera frugiperda*)



Falsa-medideira
(*Chrysodeixis includens*)


RESULTADOS

Performance do Goemon no manejo de soja: *Helicoverpa armigera*
Sumarização de 12 ensaios de campo: aplicação no vegetativo




Período de avaliação: 7 dias após a aplicação (7DAA)
Média de lagartas na testemunha (prévia): 4,6 | Média de lagartas na testemunha: 4,9

Performance do Goemon no manejo de milho: *Spodoptera frugiperda*
Sumarização de campo: aplicação no vegetativo



Período de avaliação: 7 dias após a aplicação (7DAA) | Média de lagartas na testemunha (prévia): 11
Média de lagartas na testemunha: 7,76 | Aplicação: início da infestação (V4)

Performance do Goemon no manejo de café: *Leucoptera coffeella*
Sumarização de campo: aplicação foliar



Período de avaliação: 30 dias após a aplicação (30DAA) (EFF: folhas com minas) | Avaliação: média do número de folhas com minas em 50 folhas em 20 ramos marcados | Média na testemunha (prévia): 4,65 | Média na testemunha: 7,83

RESTRIÇÕES ESTADUAIS: VERIFICAR BULAS DOS PRODUTOS.

ATENÇÃO!

PRODUTOS PERIGOSOS À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE. LEIA E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS EM RÓTULOS, BULAS E RECEITAS. UTILIZE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS E O DE RESISTÊNCIA A DOENÇAS E PLANTAS DANINHAS. **CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO.**

DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E AS SOBRAS DE PRODUTOS.

Ativo
Atendimento Integrado Ourofino

Nosso canal de atendimento ao cliente,
fortalecendo a relação com o campo.

Fale com a gente:

 0800 941 5508

 (16) 99975-0892